


Siphon douche et baignoire / *Modul'eau*

FICHE PRODUIT



LA SALLE DE BAIN

DESIGN & MODULAIRE




EN QUELQUES MOTS...

Siphon douche / baignoire

Ce siphon douche à encastrer, à la particularité d'offrir une réversibilité d'usage permettant ainsi de passer d'une configuration douche à l'italienne (PMR) à une configuration baignoire, avec possibilité de revenir à tout moment à la configuration d'origine, la douche à l'italienne. Sa bonde grand débit lui confère une évacuation rapide.



SIPHON DE SOL À ENCASTRER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Étanchéité liquide à appliquer sur chape
- Bonde grand débit pour douche italienne.
- Bonde permettant de passer d'une douche PMR, à une configuration avec baignoire.



1

Siphon douche à couler dans la dalle



2

Tasse de bonde



3

Bague de serrage



4

Grille INOX 15x15 cm avec cadre de réglage de hauteur



5


Natte de reprise d'étanchéité

RÉSERVATION DU SIPHON


Afin de pouvoir positionner le siphon de douche italienne, une engravure doit être réalisée dans la dalle béton. Le siphon peut être également coulé en place grâce à l'utilisation d'un trépied à fixer sur le fond de coffrage.

Unité de mesure : cm

RÉSERVATION PAR ENGRAVURE :



SIPHON COULÉ EN PLACE DANS LA DALLE :



* Au delà de 7 cm, la mise place d'une rehausse supplémentaire.



Rehausse de rattrapage de chape



Le Clos du Rocher - ZI de la plaine du Caire 1- Rue Ampère - 13830 ROQUEFORT LA BÉDOULE
+33 (04) 84 83 05 18 - contact@inovalia.fr

www.inovalia.fr